



Pečat i potpis direktora

"TEHPRO":

Sadržaj

I	PODACI O POSLODAVCU	3
II	PODACI O PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA KOJA SU IZVRŠILA PROCENU RIZIKA	4
	UVOD U PROCENU RIZIKA	10
IV	PRIKAZ METODA ZA PROCENU RIZIKA	11
V	OPŠTI PRIKAZ STANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOD POSLODAVCA	17
VI	PROCENA RIZIKA ZA KONKRETNA RADNA MESTA	24
	RADNO MESTO 1: Kancelarija - poslovi najviše odgovornosti.....	25
	RADNO MESTO 2: Kancelarija/scenski prostori.....	31
	RADNO MESTO 3: Scenski prostori.....	37
	RADNO MESTO 4: Kancelarija/scena – upravno stručni poslovi	45
	RADNO MESTO 5: Kancelarija – administrativni i stručni poslovi	54
	RADNO MESTO 6: Teren/pozorište	60
	RADNO MESTO 7: Bravarska radionica.....	68
	RADNO MESTO 8: Stolarska radionica.....	79
	RADNO MESTO 9: Krojačka radionica.....	89
	RADNO MESTO 10: Studio.....	96
	RADNO MESTO 11: Scenski prostori / kabine (rasveta, ton, video, režija)	104
	RADNO MESTO 12: Rekvizita/Scenski prostori	115
	RADNO MESTO 13: Garderoba i šminkernica	123
	RADNO MESTO 14: Biletarnica	130
	RADNO MESTO 15: Zgrada	136
	RADNO MESTO 16: Klub pozorišta	145
VII	ZAKLJUČAK.....	158
	IZMENE I DOPUNE AKTA O PROCENI RIZIKA	161
VIII	PRILOG	162
	Osnovne procedure za bezbedno obavljanje nekih poslova:	163
	Mere za bezbedan i zdrav rad na računaru.....	164
	Kratki saveti za dizanje tereta	168
	Mere koje treba primeniti protiv klizanja i spoticanja.....	169
	Uputstvo za bezbedno učešće u saobraćaju.....	170

I PODACI O POSLODAVCU



Naziv: Malo pozorište „Duško Radović“

Sedište: Beograd, Aberdareva 1

Matični broj: 07032765

PIB: 100252993

Šifra delatnosti: 9001 – Izvođačka umetnost

II PODACI O PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA KOJA SU IZVRŠILA PROCENU RIZIKA

Procenu rizika i izradu Akta o proceni rizika izvršio je stručni tim **Društva za usluge u oblasti zaštite „TEHPRO“ d.o.o., Beograd – Železnik, Lole Ribara 120**, u saradnji sa konsultantima iz redova zaposlenih kod Poslodavca.

„TEHPRO“ je upisan u Registar privrednih subjekata, što je dokumentovano Rešenjem Agencije za privredne registre, i poseduje Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, izdatu Rešenjem ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 164-02-00066/2009-01 od 01.07.2009. godine (stari broj 164-02-00034/2006-01. od 15.01.2007. godine).

Stručni tim procenjivača rizika preduzeća „TEHPRO“ čine:

Stručno lice:

RADIVOJ RAJAKOVIĆ, pravnik, stručno lice za BZR

Procenjivači rizika:

MILUTIN JELIĆ, vanr. prof. operatik
JOVANA ARITONOVIĆ, dipl. menadžer bezb.
BRANKO RADONJIĆ dipl.ing. ZNR
ANĐELKO BASKIĆ, dipl. maš. ing.
TATJANA RADOJEVIĆ, dipl. ing. agr.
DRAGANA SMILJANIĆ, ing. zaštite na radu
DUŠAN MIOČINOVIĆ dipl. fiz. hem.
VUKOJE STANIĆ dipl. ing. tehn.
JASMINA TUBIĆ dipl.ing. tehn.

Saradnici / konsultanti iz redova zaposlenih kod Poslodavca:

Marina Stjelja, sekretar
Vladimir Luković, direktor tehnike i investiciono tehničkog održavanja
Jelena Gavrić, operativni direktor
Aleksandar Rodić, direktor

VII ZAKLJUČAK

Zaključak Akta o proceni rizika je donešen u svemu prema odredbama čl. 14. Pravilnika, nakon provedenog postupka snimanja organizacije rada, prepoznavanja i utvrđivanja opasnosti i štetnosti, procene rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti i utvrđivanja mera za otklanjanje i smanjenje rizika. Pored navođenja sadržaja zaključka prema strukturi iz Pravilnika, procenjivači su posebno razradili i deo pod naslovom **Osnove za dalje upravljanje rizikom**, koji treba da stručnom licu za BZR u Društvu, ali i svim zaposlenima bude praktično uputstvo kako da realizuju mere predviđene Aktom, da efikasno prate njegovu primenu i vrše izmene i dopune.

1. RADNA MESTA ZA KOJA JE IZVRŠENA PROCENA RIZIKA

Procena rizika izvršena je za sva radna mesta koja su na početku procesa procene rizika identifikovana:

RM	Naziv radnog mesta	Poslovi
1	Kancelarija – poslovi najviše odgovornosti	Direktor pozorišta
2	Kancelarija/scenski prostori	Dramaturg drame Umetnički sekretar Organizator
3	Scenski prostori	Glumac Inspicijent
4	Kancelarija/scena – Upravno stručni poslovi	Direktor tehnike i investiciono teh. održavanja Šef scenske opreme Šef scenske tehnike
5	Kancelarija – administrativni i stručni poslovi	Operativni direktor Sekretar Finansijski direktor Rukovodilac menadžmenta i marketinga Producent Organizator prodaje Kontista Glavni likvidator
6	Teren/pozorište	Manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala Nabavljač
7	Bravarska radionica	Glavni bravar
8	Stolarska radionica	Glavni stolar
9	Krojačka radionica	Glavni krojač ženskih kostima
10	Studio	Vajar-kaširer
11	Scenski prostori / Kabine (rasveta, ton, video režija)	Majstor pozornice Majstor scene Cug majstor Dekorater Majstor specijalista tona Majstor specijalista svetla Samostalni tehničar rasvete i videa
12	Rekvizita/Scenski prostori	Glavni rekviziter Rekviziter
13	Garderoba	Glavni garderober Majstor specijalista maske
14	Biletarnica	Blagajnik bileta
15	Zgrada	Rukovodilac higijenskog održavanja Spremačica

16	Klub pozorišta	Kafe kuvar
----	----------------	------------

2. RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Izvršenom procenom rizika u Pozorištu utvrđeno je da *nema radnih mesta sa povećanim rizikom* po bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih.

3. PRIORITETI NA OTKLANJANJU, SMANJENJU ILI SPREČAVANJU RIZIKA

Iz sagledavanja stanja bezbednosti i zdravlja na radu u Pozorištu i procene rizika za sva radna mesta, proizilaze i prioriteti za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika prema utvrđenim opasnostima i štetnostima.

Prvi prioritet je obezbeđivanje bezbednih uslova za rad na galerijama iznad scene eliminisanjem opasnih mesta na kojima zaposleni i oprema za rad mogu da propadnu kroz neobezbeđena gazišta ili kroz nepropisne ograde.

Tehničkim merama svesti rad na visini na najmanju moguću meru (samo na izuzetne potrebe realizacija pojedinih predstava kada se to scenarijem ne može izbeći). U tim situacijama moraju se izvršiti posebne procene rizika i preduzeti sve preventivne mere za bezbedan rad na visini uključujući i zdravstvene preglede zaposlenih i obezbeđivanje kompletnih sredstava i opreme za ličnu zaštitu.

Pored prioriteta utvrđenih za otklanjanje ili umanjenje rizika na konkretnim radnim mestima ili poslovima, a koji su dati u procenama po radnim mestima, potrebno je preduzeti i neke opšte mere prevencije za bezbedan i zdrav rad, kao što su:

- **Izvršiti osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad zaposlenih i ustrojiti potrebnu evidenciju.** Po izvršenom osposobljavanju za svakog zaposlenog popuniti obrazac br. 6: Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad. Navedeni obrazac potpisuje zaposleni, poslodavac i lice za BZR;
 - „Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad“. (član 27, stav 1)
 - Obezbediti propisana UPUTSTVA u pismenom obliku, na srpskom jeziku, za bezbedan i zdrav rad sa opremom za rad na radnim mestima sa povećanim rizikom, saglasno obavezi iz čl. 24. Stav 1. Tačka 1) Zakona o BZR (Sl. glasnik RS, br. 101/05);
 - Poslodavac je dužan da obezbedi da zaposlena žena za vreme trudnoće, zaposleni mlađi od 18 godine života i za zaposleni sa smanjenom radnom sposobnošću, i pored osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad, budu u pismenoj formi obavešteni o rezultatima procene rizika na radnom mestu i o merama kojima se rizici otklanjaju u cilju povećanja bezbednosti i zdravlja na radu (čl. 30, stav 3)
- **Obavljati periodična ispitivanja uslova radne okoline:** mikroklima (u letnjem i zimskom periodu), osvetljenost, fizičke (buka i vibracije) i hemijske štetnosti (prašina) u skladu sa Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (Sl. glasnik RS, br. 94/06 i 108/06). **Redovno voditi Evidenciju po obrascu 8.**
- **Obavljati periodične preglede i ispitivanja elektrotehničke zaštite električne instalacije** u skladu sa sledećim: član 9, stav 3, član 15 tačke 2. Zakona o BZR, član 40, stav 3. Zakon o zaštiti požara (Službeni glasnik RS, br. 111/2009), člana 118 i 119. Pravilnika o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i gradilištima (Službeni glasnik SRS, br. 21/89), Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ, br. 53 i 54/88 i Sl. list SRJ, br. 28/95).
- **U koliko zahtevi pripreme i podešavanja scene zahtevaju na visinama iznad 2 m od čvrste podloge obezbediti odgovarajuće sigurne i obezbeđene oslonce. Ako to zbog scene nije moguće vršiti neposrednu procenu rizika i preduzeti mere za sprečavanje ili amortizovanje padova korišćenjem**

propisanih SLZ. Zaposleni ne smeju da rade na visinama iznad 2 m ako nemaju važeći lekarski pregled i ako nisu osposobljeni za BZR na visini.

- **Uredno voditi evidenciju u oblasti BZR (14 obrazaca)** u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. glasnik RS, br. 62/07).
- U skladu sa čl. 6 Pravilnika o preventivnim merama za BZR pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (Sl. glasnik RS, br. 106/2009 i 93/13), **poslodavac je dužan da zaposlenom koji koristi opremu za rad sa ekranom obezbedi ciljani pregled očiju i vida od strane kvalifikovane osobe i to pre početka korišćenja opreme za rad sa ekranom i periodično u intervalima ne dužim od 3 godine, kao i ukoliko se zaposlenom pojave problemi sa vidom usled korišćenja opreme za rad sa ekranom.**
- **Saglasno obavezi poslodavca iz čl. 15. Tačka 5) Zakona o BZR (Sl. glasnik RS, br. 101 /05), i shodno čl. 9. stav 1. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (Sl. glasnik RS, br. 92/08), poslodavac je dužan da za zaposlene utvrdi i obezbedi sredstva i opremu za ličnu zaštitu kao što je navedeno u aktu.**

Svi rukovodioci moraju biti odgovorni za disciplinovan odnos zaposlenih prema ovoj obavezi, a nenošenje opreme se treba tretirati kao teža povreda radne discipline (čl. 36.).

4. IZJAVA POSLODAVCA

kojom se obavezuje da će primeniti sve utvrđene mere za bezbedan i zdrav rad na radnim mestima i radnoj okolini u skladu sa ovim Aktom o proceni rizika

Na osnovu ovlašćenja iz Statuta, a prema čl. 14. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u ime

Poslodavca: **Malo pozoriše „Duško Radović“**
Beograd, Aberdareva 1

Direktor pozorišta, _____



IZJAVA UJE

Da je procena rizika u **Malom pozorištu „Duško Radović“** urađena na osnovu stvarnog stanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Procena je izrađena od strane kompetentnog pravnog lica uz aktivno učešće zaposlenih u Pozorištu. U Aktu o proceni rizika utvrđene su postojeće opasnosti i štetnosti i procenjeni rizici od povređivanja i bolesti u vezi sa radom.

U ime poslodavca preuzimam odgovornost za realizaciju predviđenih mera prema utvrđenim prioritetima.

Svi zaposleni i njihovi predstavnici, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, i drugim specifičnim aktima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, dužni su da realizuju zahteve i mere iz Akta o proceni rizika.

Praćenje i provera efikasnosti primene Akta o proceni rizika i funkcionisanja sistema bezbednosti i zdravlja na radu vršiće se neprekidno u procesu upravljanja svim rizicima.

Detaljne analize i preispitivanje stanja bezbednosti i zdravlja na radu će se vršiti jednom godišnje.

Obavezujem se da ću sa zaključcima iz ovog akta upoznati sve zaposlene.



Direktor pozorišta

Uputstvo za bezbedno učešće u saobraćaju

PRE POLASKA NA PUT – provera motornog vozila:

- Proverite - vizuelno pregledajte vozilo pre polaska na put!
- Proverite ispravnost pneumatika!
- Proverite i obezbedite ispravne svetlosno-signalne uređaje na vozilu (posebno glavne farove, farove za maglu, poziciona i stop svetla)!
- Proverite i obezbedite ispravne uređaje koji omogućavaju normalnu vidljivost iz vozila (vetrobranska stakla, uređaji za brisanje vetrobrana, perač vetrobrana i namestite vozačka ogledala)!
- Proverite nivo i kvalitet ulja u motoru!
- Proverite i obezbedite tečnost za pranje vetrobranskog stakla!
- Proverite da li je teret u tovarnom delu vozila pravilno raspoređen i obezbeđen od pomeranja u toku vožnje !
- Proverite da li su vrata tovarnog tovarnog dela vozila pravilno zatvorena !

PRE POLASKA NA PUT – provera za vozača

- Nemojte da vozite ukoliko osećate pospanost, vrtoglavicu, ošamućenost, drhtavicu, naglu agresivnost ili uznemirenost, pogoršanje čula vida! Napravite kratku pauzu ukoliko primetite neki od simptoma!
- Nemojte da vozite ukoliko na leku koji koristite stoji etiketa koja označava da lek može da utiče na vožnju!
- Nemojte da vozite ukoliko ste pili alkohol!
- Potrebno je da dobro vidite (ukoliko su vam prepisane naočare za vožnju, obavezno ih nosite)!
- Potrebno je da budete u dobroj fizičkoj kondiciji i da redovno proveravate svoje zdravlje!

ZA VREME VOŽNJE – opšta uputstva



vezani)!

- Prilagodite brzinu kretanja uslovima vidljivosti, vremenskim uslovima i stanju kolovoza!
- Vozite na bezbednoj razdaljini od vozila ispred sebe (povećajte razmak sa povećanjem brzine, ili kod loših vremenskih uslova i noću)!
- Koristite bezbednosne pojaseve (prednji air bag-ovi se ne uključuju ukoliko niste vezani)!
- Budite stalno koncentrisani i spremni na brzu reakciju!
- Posmatrajte u svakom trenutku šta se oko vas dešava i redovno gledajte u ogledala, naročito kada pretičete ili menjate trake!
- Tokom vožnje ne razgovarajte mobilnim telefonom i ne koristite SMS poruke!
- Obratite posebnu pažnju na prolazak kroz raskrsnice!
- Obratite posebnu pažnju kada se uključujete u saobraćaj (prikličenje na auto-put, spajanje traka)!
- Ne prekoračujte dozvoljenu brzinu kretanja!
- Pratite vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju!
- Budite tolerantni i obzirni prema drugim učesnicima u saobraćaju!